



**COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE**

Città Metropolitana di Milano

Via C. Battisti, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)

**COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO**

**VARIANTE GENERALE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Allegato 1:
SCHEDE POZZI**


Num. Rif. Lavoro		21-144	N. copie consegnate		
	Data	Redatto	Revisionato	Approvato	
R00	11/10/2021	Dott. M. Serra	Dott. Geol. D. Fantoni	Dr Geol. A. Uggeri	
R01	10/03/2022	Dott. M. Serra	Dott. Geol. D. Fantoni	Dr Geol. A. Uggeri	
R02	06/0420/22	Dott. M. Serra	Dott. Geol. D. Fantoni	Dr Geol. A. Uggeri	
Gruppo di lavoro			Dott. M. Serra; Dott. Geol. D. Fantoni, Dott.ssa M. Bombetti		
Delibere		Delibera di CC di adozione n. 47 del 28/10/2021 Delibera di CC di approvazione n. 15 del 05/04/2022			
Nome file			21-144-CG-C0-RT Relazione Tecnica		

Idrogea
servizi S.r.l.
Società di ingegneria

Via Lungolago di Calcinate, 88 – 21100 Varese - P.IVA : 02744990124
Tel. 0332 286650 – Fax 0332 234562 - idrogea@idrogea.com – idrogea@pec.it
www.idrogea.com

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	01
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA SALVEMINI (piazzale Super Cortemaggiore)
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-120.00 m



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IMPRESA MASSARENTI
Anno	1965
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Vedere tabella allegata

0151920001

2/6

CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI S. DONATO M.

POZZI TRIVELLATI E STRATIGRAFIE



DICEMBRE 1965

IMP. MASSARENTI


via Emilia

P. 1

1

COLONNA D'AVANZAMENTO $\varnothing$ 800 m/mTUBO IN LAMIERA FILETTATA E ZINCATA $\varnothing$ 800/612 m/m

0151920001
b/b



DIS. N° 2
DEG. 4.2.1966

1

10.12.65	
6.15	
61.6	
11.30	

IDROCHIMICA

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,31
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	251
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	17,7
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	pH	gr. ioni/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Calcio	mg/l	45,7
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cloruri	mg/l	5,2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Magnesio	mg/l	15,2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Nitrati	mg/l	6,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Sodio	mg/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Solfati	mg/l	12,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Zinco	µg/l	45
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Bromoformio	µg/l	0,12
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,24
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	1,28
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,03
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	4,42
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,18
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Propaniile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	0,88
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,11
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	02/13/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	189
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,65
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,21
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,06
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,11
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	1,11
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,06
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,06
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	195
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	189
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	189
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Sodio	mg/l	6,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Sodio	mg/l	6,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Nitrati	mg/l	5,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Nitrati	mg/l	6,6
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,17
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05


Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,52
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,79
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	4,59
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,27
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,04
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,04
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	1,63
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	1,33
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	3,08
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Potassio	mg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Potassio	mg/l	1,2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,07
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	1,45
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Solfati	mg/l	223,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Solfati	mg/l	11,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2005	04/19/05 0.00	Solfati	mg/l	16,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	254
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	260
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Sodio	mg/l	7,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,32
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Magnesio	mg/l	12,4
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Magnesio	mg/l	12,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,65
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,21
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cloruri	mg/l	4,8
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cloruri	mg/l	7,8
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Solfati	mg/l	22,7
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Zinco	µg/l	86
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Calcio	mg/l	47,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Nitrati	mg/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Magnesio	mg/l	15,3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8,2
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Bentazone	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	3
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Calcio	mg/l	42,9
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Calcio	mg/l	38,7
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	15,8
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	14,6
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Arsenico	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	18
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2007	08/28/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	261
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	01/11/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,22
SAN DONATO MILANESE	0151920001	2006	04/18/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,24

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	02
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA SALVEMINI
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-120.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)

DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IMPRESA MASSARENTI
Anno	1965
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA


Vedere tabella allegata

0151920002

2/6


CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE ai comuni della PAVIALE di
MILANO

ACQUEDOTTO DI S. DONATO M.se

Pozzi TRIVELLATI e STRATIGRAFIE
DIRETTORE G.S. ING. MASSARETTI Via Emilia

0151920002

b/b



21.12.65

6.40

65.7

11.00

IDROCHIMICA

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	220
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	201
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,74
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,55
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1,5 Pentametilтетразоло	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1,5 Pentametilтетразоло	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,12
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,19
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,28
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	2,36
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,48
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,17
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	5,16
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	2,94
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Esaclobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Esaclobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,74
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,55
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Solfati	mg/l	21,3
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Solfati	mg/l	13,8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Zinco	µg/l	90
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Sodio	mg/l	10,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Sodio	mg/l	6,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Potassio	mg/l	1,2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Potassio	mg/l	1,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Nitrati	mg/l	7,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Nitrati	mg/l	6,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Calcio	mg/l	48,4
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Calcio	mg/l	40,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Magnesio	mg/l	13,6
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Magnesio	mg/l	11,2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cloruri	mg/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Arsenico	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Bentazone	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	17,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	14,8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	pH	gr. ioni/l	7,8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8,2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	298
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	269
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	01/11/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,37
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2006	04/18/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,24
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,21
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	2,28
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	2,25
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	201
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	192
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,27
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1


Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,07
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,07
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Solfati	mg/l	20,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Zinco	µg/l	56
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,24
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,28
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Nitrati	mg/l	5,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,11
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,16
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Nitrati	mg/l	9,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Magnesio	mg/l	15,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Magnesio	mg/l	15,7
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cloruri	mg/l	5,8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cloruri	mg/l	7,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Solfati	mg/l	15,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,21
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Sodio	mg/l	7,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Calcio	mg/l	48,6
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Calcio	mg/l	44,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Sodio	mg/l	8,2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	4
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	3
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	pH	gr. ioni/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,8
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	18,3
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	17,5
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	261
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	253
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	02/13/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,46
SAN DONATO MILANESE	0151920002	2007	08/28/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,4

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	03
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA DI VITTORIO
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-154.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IMPRESA ROVERE
Anno	1970
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	X
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

0151920003

a/c

CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI S. DONATO MILANESE


Pozzo ~~SE~~ via di Vittorio

3

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA


AGOSTO 1970

Impresa ROVERE




0151920003

b/c



017110

C O L O N N A
p. 800 m.



100.00

106.00

108.12

109.62

dreno 107
2.75÷3.5

115.00

117.00

126.00

128.00

132.00

riempimento con
ghiaia 16x20

154.00

TUBO IN L.A.

90

100

110

120

130

140

150

93.00

argilla

107.00

sabbia grossa con poco ghiaietto

110.00

argilla

115.00

arenaria fessurata

117.00

sabbia granosa sporca

120.00

argilla

124.00

sabbia fine

125.00

arenaria

126.00

sabbie grosse

129.00

argilla

132.00

argilla compatta

141.00

sabbia fine argillosa compatta

143.00

argilla blu compatta

154.00

0151920003 c/c

DIS. N° 4
DEG 19.1.70


Italo

1.12.69	
7.30	
77.20	
20.20	

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	04
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA GRAMSCI 53
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-146.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	I.R.S.I.A.M.
Anno	1974
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Vedere tabella allegata

ACQUEDOTTO DI S. DONATO

4

POZZO DI VIA GRAMSCI


0151920004


a/c



POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

SETTEMBRE 74

DITTA IRSIAM







015192 0004 dk

UFFICIO TECNICO
S. M. C. S. P.

DIS N°5
21-175 JA

DATA	21-10-74		
LIV. STATICO	8,65		
PORTATA	92		
LIV. DINAMICO	1745		

IDROCHIMICA

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,22
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,24
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	219
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	227
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	13,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	12,6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8,3
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Bentazone	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Calcio	mg/l	36,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Calcio	mg/l	33,7
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cloruri	mg/l	2,4
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cloruri	mg/l	2,2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Magnesio	mg/l	10,4

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Magnesio	mg/l	10,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Nitrati	mg/l	4
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Nitrati	mg/l	4,6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Piombo	µg/l	4
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Potassio	mg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Potassio	mg/l	0,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Rame	µg/l	40
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Sodio	mg/l	5,2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Sodio	mg/l	4,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Solfati	mg/l	4
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Solfati	mg/l	2,8
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Zinco	µg/l	36
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,54
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Cloroformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,03
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,03
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	1,26
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,61
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,66
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,56
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,54
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2005	04/20/05 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	01/11/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	183
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2006	04/18/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	183
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	183
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,57
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	1,72
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Solfati	mg/l	5,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Sodio	mg/l	6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	1,03
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,57
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Nitrati	mg/l	4,6


Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	3
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Magnesio	mg/l	13,6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cloruri	mg/l	3,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Calcio	mg/l	42,2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	224
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,46
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	pH	gr. ioni/l	8,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	02/13/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	16,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,04
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	195
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Solfati	mg/l	4,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Sodio	mg/l	5,8
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,69
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Esaclobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cloroformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Nitrati	mg/l	6,8
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,03
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	218
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,32
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Calcio	mg/l	39,6
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Magnesio	mg/l	13,8
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Cloruri	mg/l	4,2
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920004	2007	08/28/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	15,5

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	05
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA A. MORO
Sezione CTR	B7c3
Profondità (m da p.c.)	-138.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	I.R.S.I.A.M.
Anno	1975
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Vedere tabella allegata

ACQUEDOTTO DI S. DONATO MIL.

5

0151920005


POZZO DI VIA MORO


a/c



POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

APRILE '75

DITTA IRSTAM







DIS. 28-11-75-JA

5

DATA	11-4-75		
LIV. STATICO	11,80		
PORTATA	85,15		
LIV. DINAMICO	18,30		

IDROCHIMICA

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,31
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,48
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	295
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	292
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2009	05/01/09 0.00	Temperatura	gradi °C	12,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	21,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	21,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	pH	gr. ioni/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,7
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Calcio	mg/l	55
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Calcio	mg/l	54,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cloruri	mg/l	5,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cloruri	mg/l	7,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Magnesio	mg/l	18,2

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Magnesio	mg/l	18,8
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Nitrati	mg/l	6,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Nitrati	mg/l	8,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Potassio	mg/l	1,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Sodio	mg/l	6,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Sodio	mg/l	7,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Solfati	mg/l	15,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Solfati	mg/l	17,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,18
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	0,06
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,09
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,04
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	1,09
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	6,74
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,52
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,48
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,36
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,24
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	02/13/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	232
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	08/28/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	226
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	232
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	232
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,35
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	4,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Sodio	mg/l	6,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,44
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Potassio	mg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,35
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Solfati	mg/l	15,8
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Nitrati	mg/l	8,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Solfati	mg/l	14,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Magnesio	mg/l	17,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Magnesio	mg/l	13,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Sodio	mg/l	5,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Nitrati	mg/l	6,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Cloruri	mg/l	6,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Calcio	mg/l	45
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Calcio	mg/l	51,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Bentazone	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1,5 Pentametil tetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	199
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	16,7
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	308
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	04/18/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,24
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/23/07 0.00	Conducibilità	µS/cm a 20 øC	359
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2005	05/19/05 0.00	N-butilbensensolfonammide	mg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Potassio	mg/l	1,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Sodio	mg/l	5,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,74
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Potassio	mg/l	1,2


Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Potassio	mg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Potassio	mg/l	1,2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	189
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	238
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	238
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	226
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	4,58
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,07
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,28
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,7
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	05/01/07 0.00	Temperatura	gradi °C	15,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/01/07 0.00	Temperatura	gradi °C	14
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,74
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Solfati	mg/l	14,8
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Solfati	mg/l	15,7
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Solfati	mg/l	15
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Solfati	mg/l	15,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Sodio	mg/l	7,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Sodio	mg/l	6,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Sodio	mg/l	6,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Nitrati	mg/l	7,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Magnesio	mg/l	15,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Magnesio	mg/l	14,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Magnesio	mg/l	16,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Nitrati	mg/l	5,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Nitrati	mg/l	6,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Nitrati	mg/l	6,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Magnesio	mg/l	15,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Ferro	µg/l	25
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Cloruri	mg/l	6,7
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Calcio	mg/l	48,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Cloruri	mg/l	5,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Arsenico	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Calcio	mg/l	46,4
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Calcio	mg/l	49,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Calcio	mg/l	51,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	17,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	18,3
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	19,6
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Conducibilità	µS/cm a 20 øC	413
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2007	11/08/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	187
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	219
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	220
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	262
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	01/11/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,45
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	11/02/06 0.00	Conducibilità	µS/cm a 20 øC	292
SAN DONATO MILANESE	0151920005	2006	05/17/06 0.00	Conducibilità	µS/cm a 20 øC	350

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	06
Località	TRIULZIO INFERIORE
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA F. KENNEDY
Sezione CTR	B7c3
Profondità (m da p.c.)	-112.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IDROTECNICA MANTOVANI
Anno	1975
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	X
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



Località TRIULZIO INFERIORE

Consorzio ACQUA POTABILE RI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI MONZA

Proprietà: SIGG. GIOVANNI E MARIA LUISA

Impresa: IDROTECNICA MANTOVANI

POZZO N° 6




Coordinate verticali scala: 1:200
Coordinate orizzontali scala: 1:200

Livello statico mt.
Portata l/s.
Livello dinamico mt.

POZZO N° 6

ELenco

SAN DONATO




P/e
9000261510

0151920006


P/9


6



p/c 9000261510

6





L'intercapedine fra le colonne di rivestimento
del pozzo è riempita con granino siliceo tipo
107 Ing.TURA.

PROGETTO			
DISEGNATO	CONTROLLATO	VISTO	APPROVATO
RIFERIMENTO		DIS. N°	
SOSTITUISCE IL DIS. N°		SCALA	
SOST. DAL DIS. N°		DATA	
IDROTECNICA MANTOVANI Sesto Ulteriano - Milano Via Segrino, 6 - C.A.P. 20098 S.N.C.			


0151920006

1/2

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	07
Località	TRIULZIO INFERIORE
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA F. KENNEDY
Sezione CTR	B7c3
Profondità (m da p.c.)	-125.90 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IDROTECNICA MANTOVANI
Anno	1970
Stato	
Attivo	
Disuso	X
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

0151920007 a/c

CAP - MILANO

RIPARTIZIONE GEOLOGIA

Acquedotto di S.DONATO_M.SE
Comune di S.DONATO_TRIULZO_INFERIORE

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA


151920007



Pozzo n. _ 7 _

Data 1970

Impresa IDROTECNICA_MANTOVANI

Data	26/2/71				
Liv. statico m	6.50				
Portata l/s	30				
Liv. dinamico m	13.50				





COLONNA

COLONNA D'AVANZAMENTO #620

COLONNA D'AVANZAMENTO #520

Granino
tipo 107

Granino siliceo
tipo 109

Granino
tipo 107

Granino siliceo
tipo 109

Granino
tipo 107

Granino siliceo
tipo 109

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

Granino
tipo 107

72.25

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

103.10

111.00

112.00

122.00

124.00

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

FONDELLO METALLICO

S. DONATO

7

TUBO IN LAMIERA SALDATA E ZINCATA #758

0151920007

Sabbia fine argillosa

c/c

70

69.00

Sabbia con ghiaietto

70.50

Argilla limosa

71.50

Argilla cinerea con
presenza di sostanze organiche

77.00

Sabbia compatta

79.50

Argilla cinerea limosa a strati
alternati con sabbie argillose

83.50

Argilla giallastra compatta

86.00

Sabbia argillosa con
tracce di limonite

88.50

90

Crosta di arenario
contenuta in sabbia fine

95.00

Sabbia con sassi scistosi

100

102.00

Sabbia compatta

106.00

Argilla marnosa

108.00

Sabbia e ghiaietto compatti

110

110.00

Strati di sabbia granosa
alternati da ghiaia e ghiaietto

120

122.00

124.00

125.00

125.90

Argilla giallastra compatta

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90

125.90


125.90

125.90

130

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	08
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA DI VITTORIO 48
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-135.00 m



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IMPRESA. NEGRETTI
Anno	1978
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Vedere tabella allegata


ACQUEDOTTO DI SAN DONATO M.

2° Pozzo di Via DI VITTORIO

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

MARZO '78

IMPRESA: NEGRETTI



COLONNA D'AVANZAME

CEMENTAZIONE CON ARGILLA

RIEMPIMENTO

CEMENTAZIONE CON ARGILLA

66.00

68.00

58.00

71.00

88.00

0151920008 6/c

⑧ S.D.M.

40

39.00

sabbia fine con silt
giallastro

50

45.00

silt argilloso color
giallo

51.00

argilla siltosa verdastra

54.00

silt argilloso giallastro

60

62.00

sabbia fine con silt

66.00

sabbia fine con trovanti
di argilla grigia

70

71.00

argilla siltosa gialla

78.00

80


sabbia media con trovanti
di argilla gialla

85.00

90

argilla cenere

S. Donato ⑧



IDROCHIMICA

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,32
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,4
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	202
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Residuo fisso a 180 °C	mg/l	191
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	11,9
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. °F	13,7
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8,4
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	pH	gr. ioni/l	7,9
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Bentazone	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Calcio	mg/l	30,9
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Calcio	mg/l	34,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cloruri	mg/l	1,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cloruri	mg/l	3,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Magnesio	mg/l	10,2

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Magnesio	mg/l	12,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Nitrati	mg/l	3,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Nitrati	mg/l	5,4
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Potassio	mg/l	1,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Potassio	mg/l	1,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Sodio	mg/l	6
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Solfati	mg/l	3,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Sodio	mg/l	5,4
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Solfati	mg/l	1,8
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Cloroformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Cloroformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	0,03
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,06
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	04/18/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	165
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	08/28/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	168
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1,2,3 tricloropropano		< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetano 1,1,2	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	177
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Idrogenocarbonati	mg/L	165
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1,1 Dicloroetano		< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1,5 Pentametiltetrazolo	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1 2 Cis Dicloroetilene	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,6
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Totale Trialometani	µg/L	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	M.Mt.Td	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	2 6 Diclorobenzammide	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1 1 1 Tricloroetano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Des-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Propanile	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloroetano	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Sebutilazina	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Pendimentalin	µg/L	< 0,05


Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Tricloroetilene	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cloroformio	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Tricloroetilene	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Totale composti organoalogenati	µg/l	0,62
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Solfati	mg/l	1,9
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Tetracloroetilene	µg/l	0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Sodio	mg/l	6
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Piombo	µg/l	4
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Piombo	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Diclorobromometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Esaclorobutadiene	µg/L	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Nitrati	mg/l	3,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Bromoformio	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Zinco	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	1 2 Dicloropropano	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Vanadio	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Manganese	µg/l	10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Magnesio	mg/l	9,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cloroformio	µg/l	0,6
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Potassio	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Potassio	mg/l	0,9
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Solfati	mg/l	1,8
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Sodio	mg/l	5,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Selenio	µg/l	< 1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Nitriti	mg/l	< 0,01
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cromo esavalente	µg/l	3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Rame	µg/l	35
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Rame	µg/l	< 20
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Manganese	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Nitrati	mg/l	3,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Nichel	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Magnesio	mg/l	12,2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Fosforo	µg/l	< 375
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cromo esavalente	µg/l	< 2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Ferro	µg/l	< 10
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cloruri	mg/l	1,3
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Simazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cromo totale	µg/l	< 5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05

Comune	CodPunto	Anno	Data	Parametro	u_m_	Valore
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Calcio	mg/l	36,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cloruri	mg/l	1,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Prometrina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Calcio	mg/l	31,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Arsenico	µg/l	1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Arsenico	µg/l	2
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Ametrina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Atrazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Cadmio	µg/l	< 0,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	pH	gr. ioni/l	8
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato	µg/l	< 0,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Cianazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Des-etil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Molinate	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Propazina	µg/L	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Bromacile	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Metolachlor	µg/L	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Terbutilazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Des-isopropil atrazina	µg/l	< 0,02
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Alachlor	µg/l	< 0,05
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	pH	gr. ioni/l	8,1
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	14
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Durezza totale	gradi franc. øF	11,5
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,15
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2006	01/11/06 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	191
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Residuo fisso a 180 øC	mg/l	193
SAN DONATO MILANESE	0151920008	2007	02/13/07 0.00	Ossidabilità	mg/l	0,38

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	290/291
Località	SORIGHERIO
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA DELLE CASCINE
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Non presente, comunque è un pozzo a doppia colonna

STRATIGRAFIA

Non presente


IDROCHIMICA

Non presente

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	16
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA FABIANI
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-80.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

16



RETE IDRICA - METANOPOLI -
Pozzo industriale "D",
Stratigrafia

16


IHM

58088

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	19
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	ZONA HOTEL AGIP
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-58.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1966
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

19 C
Industriale



0451920079

19

RETE IDRICA - METANOPOLI-

Pozzo industriale "C."

Stratigrafia

58087

Torino

2706


25-1-66

1:250-1:25

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	20
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA BONARELLI
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-83.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1966
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia

IDROCHIMICA

Non presente



*Indirizzo
Evidenza*

RETE IDRICA - METANOPOLI-
Pozzo industriale "A"
Stratigrafia

IMM.

58085

P.

Rivoli

[Signature]


26-1-66

1:250-1:25

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	21
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA BONARELLI
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-84.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1966
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente



RETE IDRICA-METANOPOLI-

Pozzo industriale "B",

Stratigrafia

IMM


58086

27-1-66

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	22
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIALE DE GASPERI
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-135.50 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1966
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere startigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

015/612-0022

RETE IDRICA-METANOPOLI-

Pozzo potabile "6" 1111

Stratigrafia

58083

Trenasof


Pivoli


28-1-66

1:250-125

22

22





0151612-0022

RETE IDRICA-METANOPOLI-

Pozzo potabile "6" 111

Stratigrafia

58983

Terzani

Rivoli


28-1-66

1:250/125

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	25
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA SERGNANO 3
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-152.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1970
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente


25 S. DONATO



Permessario di
S. Donato 1/8
Patechilo

Via Ferruccio

25
S. DONATO



LIVELLO STATICO NEL TEMPO											
ΔHNO											
ml. dal P. Camp.											

Livello statico all'inizio:

PORTATA CARATTERISTICA DEL POZZO											
ΔHNO											
l/sec. per ml.											


Portata del pozzo:

INDICE	DATA	EMISIONE	MODIFICHE	DISIGN.	CONF.	APPROV.
0	126-5-70			Tanassi	Cal	
SNAM S.p.A. 015 192 0025				DIS. 66686 COMM.		
- RETE IDRICA - METANOPOLI - Pozzo potabile n° 8				SCALE 1:250 - 1:25		

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	26
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA S. SALVO
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-79.20 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente



26

2° pal. 4°.

Pozzo (E) Strati...

RETE IDRICA - METANOPOLI -
Pozzo acqua industriale 'E.
Strati...


COMM.

INDICE
SCALA 1:250 - 1:25

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	27
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA SERGNANO 6
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-145.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	IDROSONDA
Anno	1972
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

Totale snam u 4 - V.lepna


SOCIETÀ
Idrosonda
a A VOLTA n° 7 - tel: 02 4882201
A S S A G O

STRATIGRAFIA n° 158/96
cliente **SNAM SPA**
SAN DONATO MIL.



n° pozzo **4**


sito: **Vedi** →



trivell.	colonna definitiva	terreni	descr. terreni
		2	TERRENO VEGETALE
		8	SABBIA - GHIAIETTO E SABBIA
		24	SABBIA GHIAIOSA TRACCE GHIAIA
		36.5	GHIAIA CONCIOTTOLI SILICI
		38	GHIAIETTO - GHIAIA POCA SABBIA
		43	SABBIA MEDIA ROSSETTINA
		48	ARGILLA GIALLA
		50	SABBIA FINE BRILLIOLOSA
		60	ARGILLA GIALLA
		62	SABBIA MEDIA ROSSICIA
		70	ARGILLA GIALLOASTRA
		77	SABBIA GIALLA E GRIGIA
		81	ARGILLA CENERE CHIARA
		94	SABBIA MEDIA
		99	SABBIA CONGHIAIA E GHIAIETTO
		103	ARGILLA CENERE
		112	ARGILLA AZZURRA
		116	SABBIA ARGILLOSA
		119	SABBIA GROSSA E GHIAIETTO
		123	SABBIA MEDIA GRIGIA
		140	SABBIA VIVA ROSSICIA
		143	ARGILLA CHIARA
		145	

note


- 1). LUNGHEZZA TUBO PIEZOMETRI CO DA 1' 1/2 metri 45.00
- 2) DA QUOTA -2.00 A QUOTA -62.00 ALTERNANZA DI STRATI DI ARGILLA E GHIAIA
- 3) DA QUOTA -103 A QUOTA -113 ALTERNANZA DI STRATI DI ARGILLA E GHIAIA




RITUBAGGIO


È stato ritubato

27



S. DONATO 27





LIVELLO STATICO NEL TEMPO												
ANNO												
mi. dal P.Comp.												

Livello statico all'inizio:

E' stato ritubato

PORTATA CARATTERISTICA DEL POZZO												
ANNO												
l/sec. per m.l.												


Portata del pozzo:

C. (31-3-72) S. A. DIS. 1920027		DIS. 83238	
-RETE IDRICA-METANOPOLI-		COM.M.	
Pozzo acqua potabile 4 bis		SCALA 1:250-1:25	
-Stratigrafia-		RISTITUITO AL	
		JUDITUITO DAL	

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	28
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIALE DE GASPERI
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-76.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

(28)




INDICE	DATA	MODIFICHE	INSEGN.	CONTR.	APPROV.
SNEM S.p.A. cod. 015/92-0028			DIS. 83'253		
- RETE IDRICA - METANOPOLI Pozzo industriale "F." Stratigrafia			COMM.		
INDICE			SCALA 1:250 - 1:25		
SOSTITUISCE R.			SOSTITUITO DAL		

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	29
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIALE DE GASPERI 3
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-75.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	
Disuso	X
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

29




Indirizzo
G
Sua
V.le De Gasperi

051920029	DIS. 83256
-RETE IDRICA - METANOPOLI	COMM.
Pozzo industriale "G"	

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	32
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA PARRI angolo VIA EMILIA
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-44.50 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	MONDADORI
Ditta Esecutrice	
Anno	1963
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente


IN COSTA (U ERNANIO
FIDENZA
UFFICIO TECNICO

COMMITTENTE SPETT/LE S.T.E.M. (Pozzo n° 1)
Maudaolvi - Anti Grafette
LOCALITA' S. Donato Milanese
cod. 015-1920032

N. 16 E 4/1
DATA 6/11/63
VISTO

32

AZIONI DI RIVESTIMENTO	SEZIONE DEL POZZO	SEZIONE GEOLOGICA DEI TERRENI ATTRAVERSATI		
		STRATI	PROFONDITA' ml.	NATURA



Ø 614 mm

15 l/s ?


LIVELLO DINAMICO ml.	8.85	PORTATA l/sec.	92.20
LIVELLO STATICO ml.	4.60	PORTATA m l/sec.	
ABBASSAMENTO ml.	4.25		

PERFORATORE
SCALA LUNGHEZZE
SCALA DIAMETRI
INIZIATO
TERMINATO

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	33
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA PARRI angolo VIA EMILIA
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-42.50 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	MONDADORI
Ditta Esecutrice	
Anno	1963
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente


DOTT. ERNANIO
 FIDENZA
 CIO TECNICO

COMMITTENTE SPETT/LE S.T.E.M. (Pozzo n° 2)
 LOCALITA' S. Donato Milanese
 cod. 0151920033

M. 16 E 4/2
 DATA 18-11-63
 VISTO

33

SEZIONI DI RIVESTIMENTO	SEZIONE DEL POZZO	SEZIONE GEOLOGICA DEI TERRENI ATTRAVERSATI		
		STRATI	PROFONDITA' ml.	NATURA



Ø 614 mm

LIVELLO DINAMICO ml.
 LIVELLO STATICO ml.
 ABBASSAMENTO ml.


PORTATA l/sec.: 15.1
 PORTATA m l/sec.:

PERFORATORE TENCA Luciano
 SCALA LUNGHEZZE INIZIATO
 SCALA DIAM. TERMINATO

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	57
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA BUOZZI 6-8
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-41.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	CONFERMET METALLI s.p.a.
Ditta Esecutrice	I.R.S.I.A.M.
Anno	1963
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

colonna di perforazione ϕ 500


Colonna di perforazione ϕ 400


Cofernetal
Vie Snorzi

(57)

57
1/2

Stratigrafia





Cofermet Metalli S.p.A.
Via del Politecnico, 3
20121 MILANO


ELLO STATICO: ml. 6,50
ELLO DINAMICO: ml. 10
CATA: 100000 primo

24	IMMOBILIARE NECCHA	I.R.S.I.A.M.
ANNO 63	S. Donato Milanese	Via Argenteria
Proprietà immobiliare. Riproduzione e anche nautica e vietata	SCALA	MILANO

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	65
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA BUOZZI 22
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-70.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	METALMECCANICA MILANESE
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente




SAN DONATO MILANESE

ME.MI Via Buonarroti
S Donato

cod 0151920065


Livello statico mt. 6,00 - Livello dinamico mt. 7,00 - Portata lt/1' 1300



DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	69
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA FERMI
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-127.50 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1995
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente




(69)

1/2

Potabile solo

V. Formi




(69)
2/2

0	2/1/95	EMISSIONE	ACQUA	DIS 164252
INDICE	DATA	MODIFICHE	DESC. IN	CONTR. APPROV.
			DIS 164252	
RETE IDRICA - METANOPOLI POZZO ACQUA POTABILE 5 BIS STRATIGRAFIA			COMM INDICE 0 SCALA SOSTITUISCE IL	

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	70
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	PIAZZALE CORTEMAGGIORE
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-125.25 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1995
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO



Vedere stratigrafia allegata



STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente






(70)
2/2

INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONT.	APPROV.
0	28/11/95	EMISSIONE			
Snam S.P.A.			DIS. 164251		
RETE IDRICA - METANOPOLI			COMM.		
POZZO ACQUA POTABILE 2 BIS			INDICE 0		
STRATIGRAFIA			SCALA		
			SOSTITUISCE IL		
			SOSTITUITO DAL		

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	84
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA GREPPI 11
Sezione CTR	B6c4
Profondità (m da p.c.)	-51.30 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	BULL ITALIA
Ditta Esecutrice	
Anno	1960
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO



Vedere stratigrafia allegata

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente




rispondenza ai tubi filtranti - tutti con
 3 filtri a sabbia con manufatti
 in cemento, anche la permeabilità 1-1.5

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	104
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA TRIULZIANA 52
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-120.50 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	ALCOR s.r.l
Ditta Esecutrice	I.R.S.I.A.M.
Anno	1972
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Vedere stratigrafia allegata


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente





LIVELLO STATICO 4.50
 LIVELLO DINAMICO 13.30
 PORTATA litri 24 al secondo


104

N° DIS. 33/70	SCALA 1:300	DATA 8-8-72
COOPERATIVA "ALCOR" s.r.l. S. Donato Milanese Via Trivulzio 36		I. R. S. I. A. M. Milano Via Argellati 17 Tel. 833.15.16 POZZI TUBOLARI TRIVELLATI

DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	219
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA ADENAUER
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-152,00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	02/12/1999
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazioni		
Diametro mm	da m	a m
800	0.00	45.00
400	45.00	152.00
Filtri a ponte		
Diametro mm	da m	a m
400	103.00	109.00
	118.00	124.00
	136.00	143.00
Livello statico		
Diametro mm	da m	metri da
800	11.42 (16/04/09)	piano campagna
Livello dinamico		
Diametro mm	da m	portata l/s
800	13,19	10,5

STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente



Idrogeo S.n.c.

IDROGEO S.n.c.
di GUARESCHI CLAUDIO & C.
005 Legn. Via Marzabotto, 5 - FIDENZA (PR)
Via Pastore, 4
CORTIGLIA D'ARDA (PC)
Cod. Fisc. 00577640345


Visto Direzione



DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento	220
Località	
Comune	SAN DONATO MILANESE
Provincia	MILANO
Indirizzo	VIA CAVIAGA
Sezione CTR	B6c3
Profondità (m da p.c.)	-151.00 m

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CARTA AEROFOTOGRAMMETRICA)



DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	31/01/2000
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	ACQUEDOTTO
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni		
Diametro mm	da m	a m
800	0.00	42.50
400	42.50	151.00
Filtri a ponte		
Diametro mm	da m	a m
400	113.00	136.00
Livello statico		
Diametro mm	da m	metri da
800	10.32 (16/04/09)	piano campagna
Livello dinamico		
Diametro mm	da m	portata l/s
800	11,80	14,00


STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

IDROCHIMICA

Non presente

ATIGRAFIA POZZO 3bis (cod. SIF 0151920220)



Idrogeo S.n.c.

IDROGEO S.n.c.
di GUARESCHI CLAUDIO & C.
Via Marzabotto, 5 - FIDENZA (PR)
Via Pastore, 4
43036 FIDENZA (PR)
C.A.P. 43036 0057764 0345

Visto

